

SOJAWERKGROEPVERGADERING – 2 FEBRUARIE 2017

1. OESSKATTING

SOJABONE: 2017 (2016/17 produksie-seisoen)

Volgens die voorlopige oppervlakteskatting vir 2017, beloop die oppervlakte beplant met sojabone 542 200 ha, wat 7,84% of 39 400 ha hoër is as gedurende 2016.


Tabel 1: OPPERVLAKTESKATTING vir 2016 en 2017

Provinsie	Oppervlakte beplant		Verskil	Produksie Finale skatting
	2017	2016	2017 vs 2016	2016
	Ha			ton
Wes-Kaap	700	800	-100	1 200
Noord-Kaap	3 000	4 000	-1 000	13 600
Vrystaat	210 000	174 000	+36 000	147 900
Oos-Kaap	1 500	1 500	-	2 100
KZN	30 000	28 000	+2 000	65 800
Mpumalanga	245 000	240 000	+5 000	408 000
Limpopo	8 500	16 000	-7 500	38 400
Gauteng	23 500	23 000	+500	50 600
Noordwes	20 000	15 500	+4 500	13 950
Totaal	542 200	502 800	+39 400	741 550

Volgens aanduidings gaan die meeste sojabone gedurende 2017 in Mpumalanga (45%) geplant word, gevolg deur die Vrystaat met (39%). Gesamentlik verteenwoordig hierdie aanplantings vir Mpumalanga en Vrystaat provinsies 84% van die totale sojaboonaanplantings.








Die grootste toename in sojaboonaanplantings teenoor die vorige seisoen het in die Vrystaat plaasgevind, nl. 36 000 ha meer, gevolg deur Mpumalanga met 5 000 ha meer. Limpopo provinsie het 'n afname getoon van 7 500 ha teenoor die vorige seisoen.

Grafiek 1: OPPERVLAKTESKATTING sedert 2007 tot 2017 in vergelyking met 'n 5-jaar- en 10-jaar-gemiddelde oppervlakte beplant



Die voorlopige oppervlakteskatting vir 2017 is 1,10% of 5 900 ha hoër as die 5-jaar-gemiddelde oppervlakte geplant van 536 300 ha en 35,65% of 142 490 ha hoër as die 10-jaar-gemiddelde oppervlakte geplant van 399 710 ha.

Grafieke 2: OPPERVLAKTESKATTING vanaf 1988 tot 2017 per provinsie



Grafieke 3: Verhouding van OPPERVLAKTESKATTING van mielies, sonneblomsaad en sojabone, per provinsie, vir 2016 en 2017

